



Monster

Motore / Engine	Testastretta 11°, V2 a 90°, 4 valvole per cilindro, distribuzione Desmodromica, raffreddamento a liquido / Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 valves per cylinder, Desmodromic valvetrain, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	937 cc / 937 cc (57 cu in)
Potenza / Power	111 CV (82 kW) @ 9.250 giri/min / 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm
Coppia / Torque	9,5 kgm (93 Nm) @ 6.500 giri/min / 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm
Telaio / Frame	Front Frame in lega di alluminio / Aluminum alloy Front Frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø43 mm / Ø43 mm usd fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore regolabile nel precarico, forcellone bi-braccio in alluminio / Progressive linkage, preload adjustable monoshock, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M4.32 monobloc 4-piston callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø245 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø245 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	166 kg / 166 kg (366 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	188 kg / 188 kg (414 lb)
Altezza sella / Seat height	820 mm - 800 mm (accessorio sella bassa) - 775 mm (accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate) / 820 mm (32.3 in) - 800 mm (31.5 in) (accessory low seat) - 775 mm (30.5 in) (accessory low seat + low suspension kit)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	14 l / 14 l (3.7 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, Display TFT a colori da 4,3", Proiettore e impianto luci full LED, Indicatori di direzione dinamici, Presa USB sottosella / Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, 4.3" TFT colour display, Full LED headlight and lighting system, Dynamic turn indicators, USB power socket
Predisposizione / Ready for	Ducati Multimedia System, Manopole riscaldate / Ducati Multimedia System, Heated grips
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ n/a - Consumi n/a / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions n/a - Consumption n/a

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Monster+

Motore / Engine	Testastretta 11°, V2 a 90°, 4 valvole per cilindro, distribuzione Desmodromica, raffreddamento a liquido / Testastretta 11°, V2 - 90°, 4 valves per cylinder, Desmodromic valvetrain, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	937 cc / 937 cc (57 cu in)
Potenza / Power	111 CV (82 kW) @ 9.250 giri/min / 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm
Coppia / Torque	9,5 kgm (93 Nm) @ 6.500 giri/min / 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm
Telaio / Frame	Front Frame in lega di alluminio / Aluminum alloy Front Frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø43 mm / Ø43 mm usd fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore regolabile nel precarico, forcellone bi-braccio in alluminio / Progressive linkage, preload adjustable monoshock, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M4.32 monobloc 4-piston callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø245 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø245 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	166 kg / 166 kg (366 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	188 kg / 188 kg (414 lb)
Altezza sella / Seat height	820 mm - 800 mm (accessorio sella bassa) - 775 mm (accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate) / 820 mm (32.3 in) - 800 mm (31.5 in) (accessory low seat) - 775 mm (30.5 in) (accessory low seat + low suspension kit)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	14 l / 14 l (3.7 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, Display TFT a colori da 4,3", Proiettore e impianto luci full LED, Indicatori di direzione dinamici, Presa USB sottosella, Cupolino, Coprisella passeggero / Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, 4.3" TFT colour display, Full LED headlight and lighting system, Dynamic turn indicators, USB power socket, Flyscreen, Passenger seat cover
Predisposizione / Ready for	Ducati Multimedia System, Manopole riscaldate / Ducati Multimedia System, Heated grips
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ n/a - Consumi n/a / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions n/a - Consumption n/a

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Monster 1200

Motore / Engine	Ducati Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddamento a liquido / Ducati Testastretta 11°, L-twin, Desmodromic timing, 4 valves per cylinder, liquid-cooled
Cilindrata / Displacement	1.198 cc / 1,198 cc (72.9 cu in)
Potenza / Power	147 CV (108 kW) @ 9.250 giri/min / 147 hp (108 kW) @ 9,250 rpm
Coppia / Torque	12,6 kgm (124 Nm) @ 7.750 giri/min / 91 lb-ft (12.6 kgm, 124 Nm) @ 7,750 rpm
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø43 mm completamente regolabile / Fully adjustable Ø43 mm USD forks
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con ammortizzatore regolabile, forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with shock adjustable in preload and rebound, single-sided aluminium swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M4-32 monobloc 4-piston callipers and radial pump, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø245 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø245 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	187 kg / 187 kg (412 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	213 kg / 213 kg (470 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile: 795 - 820 mm / Adjustable: 795 - 820 mm (31.30 - 32.28 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	16,5 l / 16.5 l (4.36 US gal)
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Display TFT a colori, Coprisella passeggero, Luce di posizione e luce posteriore a LED, Presa USB sottosella. Predisposizione per: Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS) e antifurto / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS + DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), TFT colour display, Passenger seat cover, LED position light and tail light, Under-seat USB socket. Ready for: Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS) and anti-theft system
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 4 - Emissioni CO ₂ 119 g/km - Consumi 5,2 l/100 km / Euro 4 Standard - CO ₂ Emissions 119 g/km - Consumption 5.2 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro. / Only for countries where Euro standard applies.



Monster 1200 S

Motore / Engine	Testastretta 11° con sistema di azionamento valvole Desmodromico, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual spark, raffreddato a liquido / Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, Dual spark, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.198 cc / 1,198 cc (72.9 cu in)
Potenza / Power	147 CV (108 kW) @ 9.250 giri/min / 147 hp (108 kW) @ 9,250 rpm
Coppia / Torque	12,6 kgm (124 Nm) @ 7.750 giri/min / 91 lb-ft (12.6 kgm, 124 Nm) @ 7,750 rpm
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Öhlins completamente regolabile Ø48 mm a steli rovesciati / Ø48 mm Öhlins fully adjustable USD fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with Öhlins fully adjustable monoshock, aluminium single-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, Pinze Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini e pompa radiale, ABS Cornering di serie / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted monobloc Brembo M50 callipers, 4-piston, radial pump with Cornering ABS as standard equipment
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø245 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø245 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	185 kg / 185 kg (408 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	211 kg / 211 kg (465 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile: 795 - 820 mm / Adjustable: 795 - 820 mm (31.30 - 32.28 in) (-20 mm/+25 mm with accessory seats)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	16,5 l / 16.5 l (4.36 US gal)
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering + Ducati Traction Control DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ride by Wire (RbW), Ducati Quick Shift up & down (DQS), Display TFT a colori, Cover sella passeggero, Parafango anteriore in carbonio, Sistema Daytime Running Light (DRL), Luce di posizione e luce posteriore a LED, Indicatori di direzione a LED, Presa USB sottosella. Predisposizione per: Antifurto, Ducati Multimedia System (DMS), Ducati Data Analyzer (DDA) / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS + Ducati Traction Control DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ride by Wire (RbW), Ducati Quick Shift up & down (DQS), Colour TFT display, Passenger seat cover, Carbon fiber front mudguard, Daytime Running Light (DRL)**, LED position light and tail light, LED side indicators**, USB power socket. Ready for: Anti-theft system, Ducati Multimedia System (DMS), Ducati Data Analyzer (DDA)
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 4 - Emissioni CO ₂ 119 g/km - Consumi 5,2 l/100 km / Euro 4 Standard - CO ₂ Emissions 119 g/km - Consumption 5.2 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro. / Only for countries where Euro standard applies.

**Please check with your dealer product availability.