



Multistrada 950

Motore / Engine	Ducati Testastretta, bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / Ducati Testastretta, L-Twin cylinder, Desmodromic timing, 4 valves per cylinder, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	937 cc / 937 cc (57.2 cu in)
Potenza / Power	113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min / 113 hp (83 kW) @ 9,000 rpm
Coppia / Torque	9,6 kgm (94 Nm) @ 6.750 giri/min / 9.8 kgm (96 Nm, 71 lb ft) @ 7,750 rpm - 9.6 kgm (94 Nm, 69 lb ft) @ 6,750 rpm*
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø48 mm completamente regolabile / Ø48 mm fully adjustable usd fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, remote spring preload adjustment, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, 2-piston Brembo floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	204 kg / 204 kg (450 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	227 kg / 227 kg (500 lb)
Altezza sella / Seat height	840 mm (860 mm con accessorio sella alta, 820 mm con accessorio sella bassa) / 840 mm (33.1 in), 860 mm (33.9 in) with high seat accessory, 820 mm (32.3 in) with low seat accessory
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	20 l / 20 l (5.3 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering, Ducati Traction Control), Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS, Ducati Traction Control), Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Spegnimento automatico indicatori di direzione / Self cancelling turn indicators
Predisposizione / Ready for	Ducati Quick Shift up/down, Ducati Multimedia System, Antifurto / Ducati Quick Shift up/down, Ducati Multimedia System, Antitheft system
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 134 g/km - Consumi 5,8 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 134 g/km - Consumption 5.8 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada 950 S

Motore / Engine	Ducati Testastretta, bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / Ducati Testastretta, L-Twin cylinder, Desmodromic timing, 4 valves per cylinder, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	937 cc / 937 cc (57.2 cu in)
Potenza / Power	113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min / 113 hp (83 kW) @ 9,000 rpm
Coppia / Torque	9,6 kgm (94 Nm) @ 6.750 giri/min / 9.8 kgm (96 Nm, 71 lb ft) @ 7,750 rpm - 9.6 kgm (94 Nm, 69 lb ft) @ 6,750 rpm*
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension Evo / Ø48 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension Evo, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic compression, rebound damping and spring pre-load adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, 2-piston Brembo floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	207 kg / 207 kg (456 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	230 kg / 230 kg (507 lb)
Altezza sella / Seat height	840 mm (860 mm con accessorio sella alta, 820 mm con accessorio sella bassa) / 840 mm (33.1 in), 860 mm (33.9 in) with high seat accessory, 820 mm (32.3 in) with low seat accessory
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	20 l / 20 l (5.3 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering , Ducati Traction Control), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS, Ducati Traction Control), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension Evo, Ducati Quick Shift up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 5", Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione / Ducati Skyhook Suspension Evo, Ducati Quick Shift up/down, Cruise control, Hands-Free, Backlit handlebar switches, 5" TFT colour display, Full LED headlight, Self cancelling turn indicators
Predisposizione / Ready for	Ducati Multimedia System, Tyre Pressure Monitoring System, Antifurto / Ducati Multimedia System, Tyre Pressure Monitoring System, Antitheft system
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 134 g/km - Consumi 5,8 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 134 g/km - Consumption 5.8 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada 950 S

Cerchi a raggi / Spoked wheels

Motore / Engine	Ducati Testastretta, bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / Ducati Testastretta, L-Twin cylinder, Desmodromic timing, 4 valves per cylinder, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	937 cc / 937 cc (57.2 cu in)
Potenza / Power	113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min / 113 hp (83 kW) @ 9,000 rpm
Coppia / Torque	9,6 kgm (94 Nm) @ 6.750 giri/min / 9.8 kgm (96 Nm, 71 lb ft) @ 7,750 rpm - 9.6 kgm (94 Nm, 69 lb ft) @ 6,750 rpm*
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension Evo / Ø48 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 (veicolo omologato anche per Pirelli Scorpion Rally, stesse misure / vehicle homologated also for Pirelli Scorpion Rally, same measures)
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension Evo, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic compression, rebound damping and spring pre-load adjustment with Ducati Skyhook Suspension Evo, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 (veicolo omologato anche per Pirelli Scorpion Rally, stesse misure / vehicle homologated also for Pirelli Scorpion Rally, same measures)
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, 2-piston Brembo floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	212 kg / 212 kg (467 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	235 kg / 235 kg (518 lb)
Altezza sella / Seat height	840 mm (860 mm con accessorio sella alta, 820 mm con accessorio sella bassa) / 840 mm (33.1 in), 860 mm (33.9 in) with high seat accessory, 820 mm (32.3 in) with low seat accessory
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	20 l / 20 l (5.3 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering , Ducati Traction Control), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS, Ducati Traction Control), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension Evo, Ducati Quick Shift up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 5", Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione / Ducati Skyhook Suspension Evo, Ducati Quick Shift up/down, Cruise control, Hands-Free, Backlit handlebar switches, 5" TFT colour display, Full LED headlight, Self cancelling turn indicators
Predisposizione / Ready for	Ducati Multimedia System, Tyre Pressure Monitoring System, Antifurto / Ducati Multimedia System, Tyre Pressure Monitoring System, Antitheft system
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 134 g/km - Consumi 5,8 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 134 g/km - Consumption 5.8 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile / Ø50 mm fully adjustable usd fork
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile, regolazione remota del precarico molla, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, remote spring preload adjustment, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	215 kg / 215 kg (474 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	240 kg / 240 kg (529 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 5" / Backlit handlebar switches, 5" TFT colour display
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Essential No optional

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Essential No optional

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Essential No optional

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Travel Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Travel Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Travel & Radar Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Travel & Radar Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Performance Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Performance Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Full Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar, Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system, Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	218 kg / 218 kg (481 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	243 kg / 243 kg (536 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Full Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar, Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system, Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S Sport

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	217 kg / 217 kg (478 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	242 kg / 242 kg (533 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED, Parafango anteriore in carbonio, Silenziatore Akrapovič omologato / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovič muffler
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Performance Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

* Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S Sport

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	217 kg / 217 kg (478 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	242 kg / 242 kg (533 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED, Parafango anteriore in carbonio, Silenziatore Akrapovič omologato / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovič muffler
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Performance Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

* Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S Sport

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	217 kg / 217 kg (478 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	242 kg / 242 kg (533 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED, Parafango anteriore in carbonio, Silenziatore Akrapovič omologato / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovič muffler
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi in lega / Cast rims
Allestimento / Trim	Full Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar, Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system, Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

* Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada V4 S Sport

Motore / Engine	V4 Granturismo, V4 a 90°, 4 valvole per cilindro, albero motore controrotante, ordine di accensione Twin Pulse, raffreddamento a liquido / V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1.158 cc / 1,158 cc (71 cu in)
Potenza / Power	170 CV (125 kW) @ 10.500 giri/min / 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm
Coppia / Torque	12,7 kgm (125 Nm) @ 8.750 giri/min / 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm
Telaio / Frame	Monoscocca in alluminio / Aluminum monocoque frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø50 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension / Ø50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension, forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø330 mm, pinze Brembo monoblocco M50 Stylema ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	217 kg / 217 kg (478 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	242 kg / 242 kg (533 lb)
Altezza sella / Seat height	Regolabile, 840 mm - 860 mm / Adjustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	22 l / 22 l (5.8 US gal)
Equipaggiamento di sicurezza / Safety equipment	Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control / Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Display TFT a colori da 6,5" con Ducati Connect e navigatore cartografico, Proiettore full LED, Parafango anteriore in carbonio, Silenziatore Akrapovič omologato / Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovič muffler
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 5 - Emissioni CO ₂ 162 g/km - Consumi 6,5 l/100 km / Euro 5 Standard - CO ₂ Emissions 162 g/km - Consumption 6.5 l/100 km
Cerchi / Rims	Cerchi a raggi / Spoked rims
Allestimento / Trim	Full Borse laterali, Cavalletto centrale, Manopole riscaldate, Selle riscaldate, Sistema radar, Silenziatore Akrapovič, Parafango anteriore in carbonio / Side panniers, Center stand, Heated grips, Heated seats, Radar system, Akrapovič muffler, Carbon fiber front mudguard

* Solo per paesi dove vige la normativa Euro 5. / Only for countries where Euro 5 standard applies.



Multistrada 1260 Enduro

Motore / Engine	Ducati Testastretta DVT 1262, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddamento a liquido, sistema Desmodromic Variable Timing / Ducati Testastretta DVT 1262, L-Twin cylinder, 4 valves per cylinder, Dual Spark, liquid cooled, Desmodromic Variable Timing
Cilindrata / Displacement	1.262 cc / 1,262 cc (77.0 cu in)
Potenza / Power	158 CV (116 kW) @ 9.500 giri/min / 158 hp (116 kW) @ 9,500 rpm
Coppia / Torque	13,0 kgm (128 Nm) @ 7.500 giri/min / 94 lb-ft (13.0 kgm, 128 Nm) @ 7,500 rpm
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel trellis frame
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella a steli rovesciati Ø48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS) / Ø48 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS)
Pneumatico anteriore / Front tyre	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 (veicolo omologato anche per Pirelli Scorpion Rally, stesse misure / vehicle homologated also for Pirelli Scorpion Rally, same measures)
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS). Forcellone bi-braccio in alluminio / Fully adjustable monoshock, Electronic compression, rebound damping and spring pre-load adjustment with Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS). Aluminium double-sided swingarm
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 (veicolo omologato anche per Pirelli Scorpion Rally, stesse misure / vehicle homologated also for Pirelli Scorpion Rally, same measures)
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti Ø320 mm, pinze Brembo monoblocco M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, ABS Cornering / 2 x Ø320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc M4.32 piston callipers, 2-pad, radial master cylinder, Cornering ABS
Freno posteriore / Rear brake	Disco Ø265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, ABS Cornering / Ø265 mm disc, 2-piston Brembo floating calliper, Cornering ABS
Peso a secco / Dry weight	225 kg / 225 kg (496 lb)
Peso in ordine di marcia / Weight in running order	254 kg / 254 kg (560 lb)
Altezza sella / Seat height	860 mm (880 mm con accessorio sella alta, 840 mm con accessorio sella bassa) / 860 mm (33.8 in), 880 mm (34.6 in) with high seat accessory, 840 mm (33.1 in) with low seat accessory
Capacità serbatoio carburante / Fuel tank capacity	30 l / 30 l (7.9 US gal)
Equipaggiamento di serie / Standard equipment	Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack (ABS Cornering + Ducati Traction Control DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control (VHC), Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS), Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Ducati Multimedia System (DMS), Display TFT a colori da 5", Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione. Predisposizione per: Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Antifurto / Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (Cornering ABS + Ducati Traction Control DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornering Lights, Vehicle Hold Control (VHC), Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS), Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Backlit handlebar switches, Ducati Multimedia System (DMS), Colour TFT 5" display, Full LED headlamp, Auto-off indicators. Ready for: Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Anti-theft system
Emissioni e consumi / Emissions and consumption*	Standard Euro 4 - Emissioni CO ₂ 130 g/km - Consumi 5,5 l/100 km / Euro 4 Standard - CO ₂ Emissions 130 g/km - Consumption 5.5 l/100 km

*Solo per paesi dove vige la normativa Euro. / Only for countries where Euro standard applies.